

Achilite

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Achilite zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Achilite en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Achilite gebruikt.
3. Hoe wordt Achilite gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Achilite?
6. Algemene informatie.

Achilite, druppels

De actieve bestanddelen zijn: Hypericum perforatum D6, Aesculus hippocastanum D6, Arnica montana D6, Calendula officinalis D6, Millefolium D6, Millefolium D10.

Alcoholgehalte 35% (v/v).

Registratiehouder:

Holland Pharma
Postbus 76
7270 AB Borculo

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82158

1. Wat is Achilite en waarvoor wordt het gebruikt?

Achilite is een homeopathisch geneesmiddel toegepast ter ondersteuning van de wondgenezing, bij lichte kneuzingen en blauwe plekken. De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter



PZN -0899259

beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

De druppels zijn verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 30 ml.

2. Wat u moet weten voordat u Achilite gebruikt.

Wanneer mag u Achilite niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Achilite niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Achilite:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. De maximale dagdosis van 30 druppels bevat 0,5 gram alcohol. Bij gebruik in acute gevallen is de maximale inname per dag 1,2 gram alcohol. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Achilite in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van Achilite in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Achilite gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3x daags 10 druppels.

Bij acute klachten om het kwartier 5 druppels extra gedurende maximaal 2 uur.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

3x daags 5 druppels.

Bij acute klachten om het kwartier 3 druppels extra gedurende maximaal 1 uur.

De druppels met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Achilite heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Achilite heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Achilite bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Achilite om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Achilite wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van Achilite geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Achilite?

Achilite buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de goed gesloten verpakking, niet boven 25°C.



PZN -0899259

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Achilite niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.

6. Algemene informatie.

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2007.