

Acidolite

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Acidolite zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Acidolite en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Acidolite gebruikt.
3. Hoe wordt Acidolite gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Acidolite?
6. Algemene informatie.

Acidolite, druppels

De actieve bestanddelen zijn: Berberis vulgaris D6, Aesculus hippocastanum D6, Ambra grisea D200, Carduus marianus D8, Causticum D30, Juglans regia D6, Lycopodium clavatum D30.
Alcoholgehalte 35% (v/v) .

Registratiehouder:

Holland Pharma
Postbus 76
7270 AB Borculo

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82157

1. Wat is Acidolite en waarvoor wordt het gebruikt?

Acidolite is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij brandend maagzuur en (incidentele) maagpijn.

De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.



PZN -0899549

De druppels zijn verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 30 ml.

2. Wat u moet weten voordat u Acidolite gebruikt.

Wanneer mag u Acidolite niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Acidolite niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Acidolite:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. De maximale dagdosis van 30 druppels bevat 0,5 gram alcohol, hetgeen overeenkomt met 11 ml bier of 5 ml wijn. Bij gebruik in acute gevallen is de maximale inname per dag 1,2 gram alcohol, overeenkomend met 25 ml bier of 10 ml wijn. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Acidolite in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Echter, omdat het product 35 volume % alcohol bevat, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. De maximale dagdosis van 30 druppels bevat 0,5 gram alcohol, hetgeen overeenkomt met 11 ml bier of 5 ml wijn. Bij gebruik in acute gevallen is de maximale inname per dag 1,2 gram alcohol, overeenkomend met 25 ml bier of 10 ml wijn.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van Acidolite in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Acidolite gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3x daags 10 druppels.

Zo nodig om het kwartier 5 druppels extra gedurende maximaal 2 uur.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

3x daags 5 druppels.

Zo nodig om het kwartier 3 druppels extra gedurende maximaal 1 uur.

De druppels met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Acidolite heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Acidolite heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Acidolite bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Acidolite in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Acidolite wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Er zijn van Acidolite geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Acidolite?

Acidolite buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de goed gesloten verpakking, niet boven 25° C.



PZN -0899549

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Acidolite niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.

6. Algemene informatie.

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG: <http://www.cbg-meb.nl>.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2007