



Calendulan® gel

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopatisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van uw arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Calendulan gel zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter; het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Calendulan gel en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Calendulan gel gebruikt
3. Hoe wordt Calendulan gel gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Calendulan gel?
6. Algemene informatie

Calendulan® gel

Per 100 g bevat Calendulan gel het werkzame bestanddeel: 10 g Calendula officinalis oertinctuur.

E00663-2.0

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: hamamelidis water; carbomeer; methylparabeen (E218), natrium EDTA en triethanolamine.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen

VSM Geneesmiddelen bv
Postbus 9321
1800 GH Alkmaar

Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de homeopathielijn van VSM Geneesmiddelen bv (0800-90111).

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 80024.

I. Wat is Calendulan gel en waarvoor wordt het gebruikt?

Calendulan gel is een homeopatisch geneesmiddel, dat wordt toegepast bij lichte verwondingen zoals schaaf- en snijwonden, huidirritatie en oppervlakkige brandwonden (met intacte huid).

De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

Verpakking

De gel wordt verpakt in een tube met een inhoud van 25 gram, voorzien van een schroef dop.

2. Wat u moet weten voordat u Calendulan gel gebruikt

Wanneer mag u Calendulan gel niet gebruiken?

Bij oppervlakkige brandwonden mag u Calendulan gel uitsluitend gebruiken op een intacte huid. Personen met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen wordt afgeraden Calendulan gel te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Calendulan gel?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Calendulan gel moet zijn.

Gebruik van Calendulan gel in combinatie met voedsel en drank

Er zijn geen effecten te verwachten bij het gebruik van Calendulan gel in combinatie met voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Calendulan gel kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt, tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Calendulan gel bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Calendulan gel

In een enkel geval kan een overgevoeligheidsreactie optreden voor één van de bestanddelen. Personen met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Calendulan gel (nogmaals) te gebruiken.

Methylparabeen kan vertraagde allergische reacties, zoals contactdermatitis veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en bronchospasmen. Vraag indien nodig uw arts of apotheker om advies.

Gebruik van Calendulan gel in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Calendulan gel gebruikt?

Calendulan gel is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. De tube kan met behulp van



de punt in de dop worden geopend. Calendulan gel 2 tot 3 maal daags op de aangedane huid aanbrengen en licht inmasseren. De ingesmeerde huid kan afgedekt worden, om vlekken in kleding te voorkomen. Indien binnen 14 dagen geen verbetering optreedt, of uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Calendulan gel wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

In zeldzame gevallen kan zich een overgevoeligheidsreactie voordoen. Als er sprake is van een overgevoeligheid, zal als gevolg hiervan de bestaande uitslag, waarvoor de gel wordt gebruikt, wat verergeren. Deze verergerde uitslag verdwijnt gewoonlijk als men stopt met het gebruik van Calendulan gel. Indien de verergerde huiduitslag niet binnen een week na het stoppen van het gebruik over is, dient u contact met uw arts op te nemen. Voor personen met een dergelijke overgevoeligheid is het gebruik van dit geneesmiddel af te raden. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Calendulan gel?

Calendulan gel buiten bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en op de tube. U vindt de datum op het doosje en de tube na of onder de woorden "Niet te gebr. na:" (=niet te gebruiken na).

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C.

6. Algemene informatie

Bij lichte verwondingen en oppervlakkige brandwonden is de huid en eventueel onderliggend bindweefsel beschadigd. Als reactie op de verwonding komt in de omliggende huidcellen en weefsels een genezingsproces op gang dat tot doel heeft de gevolgen van de verwonding zoveel mogelijk te beperken en de beschadigde huid en weefsels zo spoedig mogelijk te herstellen of te vervangen. Verwondingen bij het homeopatisch geneesmiddelbeeld van Calendula officinalis, zoals lichte schaaf- en snijwonden en oppervlakkige brandwonden, gaan gepaard met een branderig en prikkend gevoel. Calendulan gel bevordert een natuurlijke wondgenezing.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 26 augustus 2008.

E00663-2.0
230336521

©VSM

Calendulan[®]
gel

**Homeopatisch
geneesmiddel bij**

**lichte schaaf-
en brandwonden**



25 g