

Dolilite

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Dolilite zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Dolilite en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dolilite gebruikt.
3. Hoe wordt Dolilite gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Dolilite?
6. Algemene informatie.

Dolilite, druppels

De actieve bestanddelen zijn: Ceanothus americanus D4, Conium maculatum D6, Bryonia alba D8, Lycopodium clavatum D4, Carduus marianus D4, Taraxacum officinale D4, Conium maculatum D12.
Alcoholgehalte 35% (v/v).

Registratiehouder:

Holland Pharma
Postbus 76
7270 AB Borculo

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82172

1. Wat is Dolilite en waarvoor wordt het gebruikt?

Dolilite is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast ter stimulering van de reinigende werking van de lever en bij een opgeblazen gevoel en winderigheid.



PZN -0899555

De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

De druppels zijn verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 30 ml.

2. Wat u moet weten voordat u Dolilite gebruikt.

Wanneer mag u Dolilite niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Dolilite niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Dolilite:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. De maximale dagdosis van 30 druppels bevat 0,5 gram alcohol. Bij gebruik in acute gevallen is de maximale inname per dag 1,2 gram alcohol. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Dolilite in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van Dolilite in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Dolilite gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3x daags 10 druppels.

Bij acute klachten om het kwartier 5 druppels extra gedurende maximaal 2 uur.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

3x daags 5 druppels.

Bij acute klachten om het kwartier 3 druppels extra gedurende maximaal 1 uur.

De druppels met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Dolilite heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Dolilite heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Dolilite bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Dolilite om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Dolilite wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Er zijn van Dolilite geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Dolilite?

Dolilite buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de goed gesloten verpakking, niet boven 25°C.



PZN -0899555

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Dolilite niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.

6. Algemene informatie.

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2007.
