

Enulite

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Enulite zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Enulite en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Enulite gebruikt.
3. Hoe wordt Enulite gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Enulite?
6. Algemene informatie.

Enulite, druppels

De actieve bestanddelen per 100 ml zijn: Hypericum perforatum D4, Arsenicum album D10, Alumina D12, Berberis vulgaris D6, Causticum D8, Plantago major D4, Rhus toxicodendron D6, Equisetum hyemale D6.

Alcoholgehalte 35% (v/v)

Registratiehouder:

Holland Pharma.

Postbus 76

7270 AB Borculo

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82170

1. Wat is Enulite en waarvoor wordt het gebruikt?

Enulite is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij bedplassen en een gevoelige blaas.

De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

Flacon met 30ml druppels.

2. Wat u moet weten voordat u Enulite gebruikt.

Wanneer mag u Enulite niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Enulite niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Enulite:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35% (v/v) alcohol, d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3.5 ml bier, 1.5 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Enulite in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Echter, omdat het product 35% (v/v) alcohol, d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 3.5 ml bier, 1.5 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35% (v/v) alcohol. Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van Enulite in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Enulite gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3x daags 10 druppels.

Zo nodig om het kwartier 5 druppels extra gedurende maximaal 2 uur.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 3x daags 5 druppels.

Zo nodig om het kwartier 3 druppels extra gedurende maximaal 1 uur.

De druppels met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Enulite heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Enulite heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Enulite bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Enulite om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Enulite wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Er zijn van Enulite geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Enulite?

Enulite buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de goed gesloten verpakking, niet boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Enulite niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

6. Algemene informatie.

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG; <http://www.cbg-meb.nl>.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 02/2007.