

Nisyleen® tabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopathisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van uw arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Nisyleen tabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter; het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Nisyleen tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Nisyleen tabletten inneemt
3. Hoe wordt Nisyleen tabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nisyleen tabletten?
6. Algemene informatie

Nisyleen® tabletten

Per tablet (250 mg) bevat Nisyleen tabletten de werkzame bestanddelen: 25 mg Aconitum napellus D3, 25 mg Bryonia cretica D3, 10 mg Eucalyptus globulus D3, 25 mg Eupatorium perfoliatum D3, 25 mg Gelsemium sempervirens D3, 25 mg Ipecacuanha D3 en

25 mg Phosphorus D6.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: cellulose (E460), melksuiker; magnesium stearaat (E572) en talk (E553b).

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen

VSM Geneesmiddelen bv
Postbus 9321
1800 GH Alkmaar

Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de homeopathielijn van VSM Geneesmiddelen bv (0800-9011).

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 80040.

I. Wat is Nisyleen tabletten waarvoor wordt het gebruikt?

Nisyleen tabletten is een homeopathisch geneesmiddel, dat wordt toegepast bij griep en verkoudheid.

De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

Verpakking

De tabletten worden verpakt in 5 doordrukstrips à 10 tabletten.

2. Wat u moet weten voordat u Nisyleen tabletten inneemt

Wanneer mag u Nisyleen tabletten niet gebruiken?

Er zijn van Nisyleen tabletten geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nisyleen tabletten?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Nisyleen tabletten moet zijn.

Gebruik van Nisyleen tabletten in combinatie met voedsel en drank

Gebruik Nisyleen tabletten liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Nisyleen tabletten kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Nisyleen tabletten bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Nisyleen tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Nisyleen tabletten ingenomen?

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:

Bij de allereerste verschijnselen elk uur 1 tablet innemen, eventueel voor het slapen gaan 2 of 3 tabletten ineens. Gebruik maximaal 12 tabletten per dag. Als de klachten verminderen 3 maal daags 1 tablet innemen.

Kinderen van 2 tot 6 jaar:

Bij de allereerste verschijnselen elke 2 uur 1 tablet innemen, eventueel voor het slapen gaan 1 of 2 tabletten ineens. Gebruik maximaal 6 tabletten per dag. Als de klachten verminderen 2 maal daags 1 tablet innemen.

De tabletten bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken.

Indien binnen 14 dagen geen verbetering optreedt of uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Nisyleen tabletten heeft ingenomen

Er zijn geen effecten te verwachten wanneer u te veel van Nisyleen tabletten heeft ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Nisyleen tabletten in te nemen

Wanneer u de tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra tabletten, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Nisyleen tabletten wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van Nisyleen tabletten geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Nisyleen tabletten?

Nisyleen tabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en de doordrukstrips. U vindt de datum op het doosje na of onder de woorden "Niet te

gebr. na:" (=niet te gebruiken na). Op de doordrukstrips staat de uiterste gebruiksdatum vermeld, voorafgegaan door "Exp.:" (=expiry date = uiterste gebruiksdatum).

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C.

6. Algemene informatie

Griep en verkoudheid worden veroorzaakt door virusinfecties. Omdat de weerstand van kinderen nog opgebouwd moet worden, zijn ze vatbaarder voor deze virussen dan volwassenen. Kenmerkend voor de klachten bij het homeopathisch geneesmiddelbeeld van de bestanddelen van Nisyleen tabletten zijn slapte, een geradbraakt gevoel, rusteloosheid en een verstopte neus.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 1 oktober 2003.

Nisyleen[®] tabletten

Homeopathisch geneesmiddel bij griep en verkoudheid

