

Prurilite

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Prurilite zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Prurilite en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Prurilite gebruikt.
3. Hoe wordt Prurilite gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Prurilite?
6. Algemene informatie.

Prurilite, druppels

De actieve bestanddelen zijn: Apis mellifica D6, Calcarea carbonica ostrearum D8, Clematis erecta D8, Dulcamara D8, Hepar sulphur D8, Ledum palustre D10, Rhus toxicodendron D6, Sulphur D8, Urtica urens D4, Histaminum muriaticum D8.

Alcoholgehalte 35% (v/v)

Registratiehouder:

Holland Pharma
Postbus 76
7270 Borculo

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82162



1. Wat is Prurilite en waarvoor wordt het gebruikt?

Prurilite is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij jeukende huidirritatie, ter verlichting van de symptomen van eczeem en lichte vormen van netelroos.

De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

De druppels zijn verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 30ml.

2. Wat u moet weten voordat u Prurilite gebruikt.

Wanneer mag u Prurilite niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Prurilite niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Prurilite:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. De maximale dagdosis van 30 druppels bevat 0,5 gram alcohol. Bij gebruik in acute gevallen is de maximale inname per dag 1,2 gram alcohol. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Prurilite in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van Prurilite in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Prurilite gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 x daags 10 druppels.

Bij acute klachten om het kwartier 5 druppels extra gedurende maximaal 2 uur.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 3 x daags 5 druppels

Bij acute klachten om het kwartier 3 druppels extra gedurende maximaal 1 uur.

De druppels met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Prurilite heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Prurilite heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Prurilite bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Prurilite om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Prurilite wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Er zijn van Prurilite geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Prurilite?

Prurilite buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de goed gesloten verpakking, niet boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Prurilite niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

6. Algemene informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2007.