

# Sennocol®

---

---

## Patiënteninformatie

Voordat U Sennocol tabletten gaat gebruiken dient U volgende informatie rustig en nauwkeurig door te lezen, ook als U Sennocol al langer gebruikt. De informatie kan namelijk veranderd zijn als U een nieuwe verpakking krijgt.

### Wat zijn Sennocol tabletten?

De werkzame stof in Sennocol is een zuiver natuurprodukt, verkregen uit Senna peulen.

Elke tablet bevat 185 mg van het gestandaardiseerde Senna-concentraat. Het Senna-concentraat bevat o.a. een mengsel van sennosiden A en B die de dikke darm stimuleren en aldus de ontlasting bevorderen.

De tabletten zijn rond, legergroen en hebben aan één kant een deelstreep. Sennocol is leverbaar in doordrukstripverpakkingen à 24 tabletten.

### Waarvoor wordt Sennocol gebruikt?

Sennocol wordt gebruikt als U problemen heeft met de stoelgang (obstipatie).

Sennocol bevordert de ontlasting door een stimulerende werking op de dikke darm.

### Wanneer mag U Sennocol niet gebruiken?

Bij plotseling optredende buikpijn mag U Sennocol niet gebruiken.

### Sennocol samen met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend kan Sennocol samen met andere geneesmiddelen gebruikt worden.

### Gebruik van Sennocol tijdens de zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend is Sennocol niet schadelijk voor de vrucht.

Raadpleeg echter eerst uw arts, vanwege het eventuele optreden van buikkrampen.

Bij gebruik van hogere doseringen kunnen bestanddelen van Sennocol in de moedermelk teruggevonden worden en diarree bij de zuigeling veroorzaken. Overleg met uw arts als U borstvoeding geeft of gaat geven.

### Welke bijwerkingen kan Sennocol hebben?

Sennocol kan buikkrampen veroorzaken, vooral bij hoge doseringen.

De urine kan verkleurd zijn tot geel/bruin of roze/rood/violet. De ontlasting kan geel/bruin verkleuren.

Dit heeft echter geen schadelijke gevolgen.

## **Doseringen en wijze van gebruik**

*Volwassenen:* Neem voor het slapen gaan 2 tabletten in met wat vloeistof. In hardnekkige gevallen mag U de volgende dag deze dosering verdubbelen.

*Kinderen ouder dan 6 jaar:* Neem na de middagmaaltijd 1 tablet in met wat vloeistof. In hardnekkige gevallen deze dosering de volgende dag verdubbelen.

Overleg met uw arts wanneer U Sennocol aan kinderen jonger dan 6 jaar wilt geven.

Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen

## **Hoe moet U Sennocol bewaren?**

Sennocol kunt U het beste in de originele verpakking bij kamertemperatuur (15-25°C) en droog bewaren.

Op het doosje en op de doordrukstrips na de tekst 'EXP' kunt U zien na welke datum (maand/jaar) U de tabletten niet meer mag gebruiken. Als deze datum is verstreken kunt U de verpakking met inhoud bij uw apotheek inleveren.

Buiten bereik van kinderen houden.

In het register ingeschreven onder RVG 03184.

## **Registratiehouder:**

Meda Pharma B.V.

Postbus 167

1180 AD Amstelveen

# **MEDA**

Licentie: MUNDIPHARMA AG, Bazel/Zwitserland.

Datum laatste wijziging bijsluiter: 1 augustus 2006

Deze bijsluiter is een samenvatting van de informatie over Sennocol. Mocht u verdere vragen hebben, neem dan contact op met uw arts of apotheker.