

Tonsiotreen® zuigtabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopathisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van uw arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Tonsiotreen zuigtabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter; het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 7 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Tonsiotreen zuigtabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Tonsiotreen zuigtabletten inneemt
3. Hoe wordt Tonsiotreen zuigtabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tonsiotreen zuigtabletten?
6. Algemene informatie

Tonsiotreen® zuigtabletten

Per tablet (250 mg) bevat Tonsiotreen zuigtabletten de werkzame bestanddelen: 12,5 mg Belladonna D3, 10 mg Hepar sulphur D3, 100 mg Mercurius iodatus ruber D8 en 50 mg Silicea D3.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: cellulose (E460), melksuiker, magnesium stearaat (E572), saccharose en glucosestroop.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen

VSM Geneesmiddelen bv
Postbus 9321
1800 GH Alkmaar

Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de homeopathielijn van VSM Geneesmiddelen bv (0800-9011).

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 80123.

1. Wat is Tonsiotreen zuigtabletten en waarvoor wordt het gebruikt?

Tonsiotreen zuigtabletten is een homeopathisch geneesmiddel, dat wordt toegepast bij keelpijn.

De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

Verpakking

De zuigtabletten worden verpakt in 5 doordrukstrips à 10 zuigtabletten.

2. Wat u moet weten voordat u Tonsiotreen zuigtabletten inneemt

Wanneer mag u Tonsiotreen zuigtabletten niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Tonsiotreen zuigtabletten niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tonsiotreen zuigtabletten?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Tonsiotreen zuigtabletten moet zijn.

Gebruik van Tonsiotreen zuigtabletten in combinatie met voedsel en drank

Gebruik Tonsiotreen zuigtabletten liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Tonsiotreen zuigtabletten kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Tonsiotreen zuig-

tabletten bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Tonsiotreen zuigtabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Tonsiotreen zuigtabletten ingenomen?

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:

Bij de allereerste verschijnselen elk uur 1 zuigtablet opzuigen, maximaal 12 zuigtabletten per dag. Als de klachten verminderen 3 maal daags 1 zuigtablet opzuigen.

De zuigtabletten niet direct doorslikken, maar bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd in de mond opzuigen.

Indien binnen 7 dagen geen verbetering optreedt of uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Tonsiotreen zuigtabletten heeft ingenomen

Er zijn geen effecten te verwachten wanneer u

te veel van Tonsiotreen zuigtabletten heeft ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Tonsiotreen zuigtabletten in te nemen

Wanneer u de zuigtabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Tonsiotreen zuigtabletten wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van Tonsiotreen zuigtabletten geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Tonsiotreen zuigtabletten?

Tonsiotreen zuigtabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en de doordrukstrips. U vindt de datum op het doosje na of onder de woorden "Niet te gebr. na:" (=niet te gebruiken na). Op de door-

drukstrips staat de uiterste gebruiksdatum vermeld, voorafgegaan door "Exp.:" (=expiry date = uiterste gebruiksdatum).

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C.

6. Algemene informatie

Keelpijn wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door irritatie van het slijmvlies in de keelholte. Kenmerkend voor de klachten bij het homeopathisch geneesmiddelbeeld van de bestanddelen van Tonsiotreen zuigtabletten is een pijnlijke keel die eventueel gepaard gaat met kortdurende heesheid.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 18 augustus 2005.

Tonsiotreen®
zuigtabletten

**Homeopathisch
geneesmiddel bij**

keelpijn

