

Viburcol® junior H fiolen

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u

Dit homeopathisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Viburcol junior H fiolen zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Viburcol junior H fiolen en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Viburcol junior H fiolen gebruikt.
3. Hoe wordt Viburcol junior H fiolen gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Viburcol junior H fiolen?
6. Algemene informatie

De actieve bestanddelen voor 1 fiool met 1 g zijn : Chamomilla D4 25mg, Belladonna D6 11mg, Plantago major D4 25mg; Pulsatilla pratensis D6 50mg; Calcarea carbonica ostreareum D8 75mg

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn : natriumchloride,water.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

-Heel Belgium n.v.
Booiebos 25
9031 Drongen (Gent)

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82701

1. Wat is Viburcol junior H fiolen en waarvoor wordt het gebruikt?

Viburcol junior H fiolen is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij koorts bij griep, ter verlichting van de pijn bij het doorkomen van tanden en kiezen, en bij oorpijn.

De werkzaamheid van dit homeopathisch middel is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

Monodoses van 1,0 ml.

2. Wat u moet weten voordat u Viburcol junior H fiolen gebruikt.

Wanneer mag u Viburcol junior H fiolen niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Viburcol junior H niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Viburcol junior H fiolen:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Viburcol junior H fiolen moet zijn.

Gebruik van Viburcol junior H fiolen in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Viburcol junior H fiolen in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Viburcol junior H fiolen gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor kinderen

Leeftijdsgroep	Aanbevolen dosering	Dosering bij acute klachten
Zuigelingen 0-1 jaar	1 fiool per dag	tot 4 fiolen per dag
Kinderen 1-6 jaar	1-2 fiolen per dag	tot 6 fiolen per dag
Kinderen 6-12 jaar	2 fiolen per dag	tot 8 fiolen per dag


Gebruiksaanwijzing:

De inhoud van de drinkfiool mag ofwel rechtstreeks in de mond worden gebracht, ofwel met behulp van een lepel.

De vloeistof niet meteen doorslikken, maar enkele seconden in de mond houden, omdat de werking grotendeels berust op opname via de slijmvliezen.

Voor zuigelingen en kleine kinderen, is het ook mogelijk de drinkfiool in een zuigfles met wat water of wat venkelthee op te lossen.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.



Wat u moet doen wanneer u uw kind teveel van Viburcol junior H fiolen heeft gegeven:

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u uw kind Viburcol junior H fiolen bent vergeten te geven:

Geef nooit een dubbele dosis van Viburcol junior H fiolen om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Viburcol junior H fiolen wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van Viburcol junior H fiolen geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Viburcol junior H fiolen?

Het product in de originele verpakking droog en niet boven 25° C bewaren. Bewaar geen open monodoses. Bewaar Viburcol junior H fiolen buiten bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Viburcol junior H fiolen niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

6. Algemene informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 04/2004.