

**Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

*Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Vicks Hoestsiroop met Honing zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.*

- *Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.*
- *Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*
- *Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.*
- *Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker*

*Inhoud van deze bijsluiter*

- 1. Wat is Vicks Hoestsiroop met Honing en waarvoor wordt het gebruikt*
- 2. Wat u moet weten voordat u Vicks Hoestsiroop met Honing gebruikt*
- 3. Hoe wordt Vicks Hoestsiroop met Honing gebruikt*
- 4. Mogelijke bijwerkingen*
- 5. Hoe bewaart u Vicks Hoestsiroop met Honing*
- 6. Aanvullende informatie*

## **Vicks Hoestsiroop met Honing**

Stroop 1,33 mg/ml

### **1. Wat is Vicks Hoestsiroop met Honing en waarvoor wordt het gebruikt**

- Vicks Hoestsiroop met Honing is een hoestprikkelafhankelijk middel dat 3 tot 6 uur lang werkzaam is.
- Vicks Hoestsiroop met Honing wordt gebruikt bij prikkelhoest en droge hoest.

### **2. Wat u moet weten voordat u Vicks Hoestsiroop met Honing gebruikt**

**Gebruik Vicks Hoestsiroop met Honing niet:**

- Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van de stroop;
- Bij alle vormen van onvoldoende ademhaling en astmatische hoest omdat het behoud van de hoestreflex in dit geval noodzakelijk is om verstopping van de luchtwegen te voorkomen;
- Bij productieve hoest;
- Tijdens het gebruik van bepaalde middelen tegen ernstige neerslachtigheid (antidepressiva van het type M.A.O.-remmers);
- Bij onvoldoende werking van de lever;
- Bij kinderen jonger dan 12 jaar.

**Wees extra voorzichtig met Vicks Hoestsiroop met Honing:**

- Indien na gebruik de klachten aanhouden of terugkeren, dient men een arts te raadplegen.
- Een productieve hoest dient niet te worden onderdrukt.
- Terughoudendheid is geboden bij patiënten met onvoldoende ademhaling, astmatische hoest en onvoldoende werking van de lever en/of nier.
- Diabetici dienen er rekening mee te houden dat de stroop 5,55 g suiker per 15 ml bevat.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
- Dit product bevat 5 vol% ethanol (alcohol), dat wil zeggen maximaal 750 mg per dosis, hetgeen overeenkomt met 15 ml bier of 6 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

**Gebruik van Vicks Hoestsiroop met Honing in combinatie met andere geneesmiddelen**

Kalmeringsmiddelen kunnen het versuffende effect van dextromethorfan versterken. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

### **Gebruik van Vicks Hoestsiroop met Honing met voedsel en drank**

Alcohol kan het versuffende effect van dextromethorfan versterken.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Dextromethorfan kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt bij de zwangerschap. Bij gebruik vlak vóór de bevalling bestaat de kans op onvoldoende ademhaling (ademdepressie) bij de pasgeborene.

Het is niet bekend of en in welke mate dextromethorfan over gaat in de moedermelk. Daarom moet dit middel niet gebruikt worden indien borstvoeding wordt gegeven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Bestuurders van voertuigen en gebruikers van machines dienen er rekening mee te houden dat dit geneesmiddel slaperigheid en duizeligheid kan veroorzaken.

## **3. Hoe wordt Vicks Hoestsiroop met Honing gebruikt**

### **Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:**

15 ml stroop elke 3 à 4 uur; maximaal 6 maal 15 ml per 24 uur.

1. Schudden voor gebruik.
  2. Gebruik de bijgevoegde maatbeker met afvulstreepjes voor het toedienen van de juiste dosis.
  3. Sluit de fles na gebruik goed af.
- De voorgeschreven dosis dient niet overschreden te worden.
  - Dextromethorfan dient niet langer dan een week te worden gebruikt. Zie waarschuwingen en voorzorgen.
  - In geval u bemerkt dat Vicks Hoestsiroop met Honing te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### **Wat u moet doen als u meer van Vicks Hoestsiroop met Honing heeft gebruikt dan u zou mogen:**

Na inname van een te hoge dosis dextromethorfan kan men symptomen als misselijkheid, braken, constipatie, duizeligheid en slaperigheid verwachten. Wanneer u te veel van Vicks Hoestsiroop met Honing heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals alle geneesmiddelen kan Vicks Hoestsiroop met Honing bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Mogelijke bijwerkingen zijn maagdarfstoornissen (misselijkheid, braken, obstipatie), duizeligheid, en slaperigheid. Zelden kunnen mentale verwardheid, opgewondenheid en allergische huidreacties voorkomen.

Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

## **5. Hoe bewaart u Vicks Hoestsiroop met Honing**

Vicks Hoestsiroop met Honing buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij 15-25 °C. Gebruik Vicks Hoestsiroop met Honing niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

## **6. Aanvullende informatie.**

### **Wat bevat Vicks Hoestsiroop met honing**

- De werkzame bestanddelen per ml stroop zijn: 1,33 mg dextromethorfanhydrobromide-monohydraat

- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Water, sucrose, honingsmaakstof (bevat propyleenglycol, honing, honing- en caramel-smaakstof), propyleenglycol E 1520, ethanol, natriumcitraat E 331, citroenzuur E 330, natriumcarboxymethylcellulose E 466, polyethyleenoxide, polyoxyl-40-stearaat, natriumbenzoaat E 211, natriumsaccharine E 954, methoxypropaandiol, verveine smaakstof

### **Hoe ziet Vicks Hoestsiroop met honing er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

Vicks Hoestsiroop met Honing is verkrijgbaar in een fles à 120 en 180 ml.(alternatief 15, 30, 100 en 250 ml). Een maatbeker met een afvullingsstreepje van 15 ml is bijgevoegd.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Registratiehouder: Procter & Gamble Nederland B.V., Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam.  
Tel: 0800-8425722 (ma-vr:9-17)

In het register ingeschreven onder RVG 15878.

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2007**