



# Hoesttabletten met Honing

Zuigtabletten, 7,33 mg

## Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Vicks Hoesttabletten met Honing zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Vicks Hoesttabletten met Honing en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Vicks Hoesttabletten met Honing gebruikt
3. Hoe wordt Vicks Hoesttabletten met Honing gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vicks Hoesttabletten met Honing
6. Aanvullende informatie

## 1. WAT IS VICKS HOESTTABLETTEN MET HONING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

- Vicks Hoesttabletten met Honing is een hoestprikkeldepnd middel dat 3 tot 6 uur lang werkzaam is.
- Vicks Hoesttabletten met Honing wordt gebruikt bij prikkelhoest en droge hoest.

## 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VICKS HOESTTABLETTEN MET HONING GEBRUIKT

### Gebruik Vicks Hoesttabletten met Honing niet:

- Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van de zuigtabletten;
- Bij gebruik van bepaalde middelen tegen ernstige neerslachtigheid (M.A.O.-remmers);
- Bij onvoldoende werking van de lever;
- Bij onvoldoende ademhaling (ademhalingsinsufficiëntie) of astmatische hoest;
- Bij productieve hoest;
- Bij kinderen jonger dan 12 jaar

### Wees extra voorzichtig met Vicks Hoesttabletten met Honing:

- Indien na gebruik de klachten aanhouden of terugkeren, dient men een arts te raadplegen.
- Een productieve hoest dient niet te worden onderdrukt.
- Terughoudendheid is geboden bij patiënten met onvoldoende ademhaling, astmatische hoest en onvoldoende werking van de lever en/of nier.
- Diabetici dienen er rekening mee te houden dat de tablet 3,3 g suiker per zuigtablet bevat.

### Gebruik Vicks Hoesttabletten met Honing met andere geneesmiddelen

Kalmeringsmiddelen kunnen het versuffende effect van dextromethorfan versterken. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

### Gebruik Vicks Hoesttabletten met Honing met voedsel en drank

Alcohol kan het versuffende effect van dextromethorfan versterken.

### Zwangerschap en borstvoeding

Dextromethorfan kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt bij de zwangerschap. Bij gebruik vlak vóór de bevalling bestaat de kans op onvoldoende ademhaling (ademdepressie) bij de pasgeborene.

Het is niet bekend of en in welke mate dextromethorfan over gaat in de moedermelk. Daarom moet dit middel niet gebruikt worden indien borstvoeding wordt gegeven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

## Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit product zal over het algemeen geen invloed hebben op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Bestuurders van voertuigen en gebruikers van machines dienen er op gewezen te worden dat dit geneesmiddel mogelijk slaperigheid of duizeligheid kan veroorzaken.

### 3. HOE WORDT VICKS HOESTTABLETTEN MET HONING GEBRUIKT

#### Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:

2 zuigtabletten (= 14,66 mg dextromethorfan) achtereenvolgens opzuigen; zo nodig 3 tot 6 keer per dag herhalen; maximaal 16 zuigtabletten per 24 uur opzuigen.

- De voorgeschreven dosis dient niet overschreden te worden.
- Dextromethorfan dient niet langer dan een week te worden gebruikt. Zie waarschuwingen en voorzorgen.
- In geval u bemerkt dat Vicks Hoesttabletten met Honing te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### Wat u moet doen als u meer van Vicks Hoesttabletten met Honing heeft gebruikt dan u zou mogen:

Na inname van te veel zuigtabletten kan men symptomen als misselijkheid, braken, verstopping, duizeligheid en slaperigheid verwachten. Wanneer u te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Vicks Hoesttabletten met Honing bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Mogelijke bijwerkingen zijn maagdarfstoornissen (misselijkheid, braken, obstipatie), duizeligheid, en slaperigheid. Zelden kunnen mentale verwardheid, opgewondenheid en allergische huidreacties voorkomen. Indien een ongewoon gevoel of verschijnsel optreedt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### 5. HOE BEWAART U VICKS HOESTTABLETTEN MET HONING

Vicks Hoesttabletten met Honing buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Gebruik Vicks Hoesttabletten met Honing niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

### 6. AANVULLENDE INFORMATIE.

#### Wat bevat Vicks Hoesttabletten met Honing

- De werkzame bestanddelen per zuigtablet zijn: 7,33 mg dextromethorfan
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: sucrose, glucose-stroop, honing, levomenthol, honing- en caramelsmaakstof.

#### Hoe ziet Vicks Hoesttabletten met Honing er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Vicks Hoesttabletten met Honing zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 12 of 18 zuigtabletten.

#### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Procter & Gamble Nederland B.V., Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam  
Tel: 0800-8425722 (ma-vr:9-17)

In het register ingeschreven onder RVG 20295.

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2007.**