

Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Daktarin al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts, apotheker of drogist om uitleg als iets niet duidelijk is.

MEDICINES  
REGISTRATION

TRADEMARK

## Daktarin nagellak 20 mg/ml

bs\_nl\_010\_a

### WAT IS DAKTARIN-NAGELLAK?

Daktarin-nagellak bevat miconazol (20 mg per milliliter vloeistof). Miconazol is de stof die zorgt voor de werking van Daktarin. Het doodt vrijwel alle schimmels en sommige bacteriën die de huid en/of de nagels kunnen besmetten.

Daktarin-nagellak is een heldere, kleurloze vloeistof in een flesje. De vloeistof bevat verder enkele hulpstoffen, namelijk propyleenglycol (E 490), polyacrylaat en gedenatureerde alcohol.

Daktarin-nagellak is verpakt in een flesje met een inhoud van 30 ml.

Daktarin nagellak 20 mg/ml is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 07461 op naam van McNeil B.V., Postbus 90241, 5000 LV Tilburg.

### WANNEER GEBRUIKT U DAKTARIN-NAGELLAK?

Daktarin-nagellak wordt gebruikt voor de behandeling van een schimmelinfectie van de nagels.

### WANNEER MAG U DAKTARIN NIET GEBRUIKEN?

U mag Daktarin-nagellak niet gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Daktarin-nagellak. Welke dit zijn, vindt u onder: 'Wat is Daktarin-nagellak?'. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag of jeuk. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Daktarin en raadpleeg uw arts.

### WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

#### • Zwangerschap

Bent u in verwachting? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Daktarin-nagellak voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap gebruiken.

#### • Borstvoeding

Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Daktarin-nagellak voor zover bekend zonder gevaar gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

#### • Overgevoeligheid

Als u overgevoelig bent voor andere antischimmelmiddelen (met name middelen die als werkzame stof econazol of ketoconazol bevatten), kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Daktarin.

#### • Hygiënische maatregelen

Knip de aangetaste nagels zo kort mogelijk af en houdt ze goed schoon. Houd de voorwerpen die met de schimmelinfectie in aanraking komen alleen voor eigen gebruik (handdoek, washandje, borsteltje, nagelknipper), om te voorkomen dat u anderen besmet.

#### • Ogen, slijmvliezen, wonden

Zorg ervoor dat er geen nagellak komt in uw ogen of slijmvliezen (in de neus of mond) of op open wonden. De alcohol in de nagellak kan irriterend werken.

#### • Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke

U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Daktarin-nagellak het reactievermogen nadelig beïnvloedt.

#### • Extra informatie over bepaalde bestanddelen

Daktarin-nagellak bevat alcohol. Frequent gebruik op de huid kan irritatie en droge huid veroorzaken.

## ANDERE GENEESMIDDELEN EN DAKTARIN-NAGELLAK

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering van een van de middelen).

- Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.
- De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast Daktarin een van deze middelen gebruikt.

## DOSERING VAN DAKTARIN-NAGELLAK

Wanneer uw arts u de nagellak heeft voorgeschreven, dient u zich aan de aanwijzingen van de arts te houden. In het algemeen wordt geadviseerd om de nagellak 1 tot 2 keer per dag op en rondom de geïnfecteerde nagel aan te brengen. Ga hier continu mee door, ook als een deel van de geïnfecteerde nagel af zou breken (dit gebeurt meestal na ca. 2-3 weken). Blijf de behandeling voortzetten tot er een hele, gezonde nagel is uitgegroeid. Dit kan ca. 7,5 maand duren.

Wanneer in het begin van de behandeling (en in ieder geval wanneer er na 2 maanden gebruik) geen enkele verbetering zichtbaar is, raadpleeg dan uw arts.

## HOE MOET U DAKTARIN-NAGELLAK GEBRUIKEN?

Zorg ervoor dat alle aangetaste nagels zo kort mogelijk zijn afgeknipt. Maak iedere keer voordat u de nagellak opbrengt de nagel(s) schoon met een watje met aceton. Als u dit niet doet, worden de laagjes te dik en dan kan het geneesmiddel niet meer goed in de nagels doordringen.

Strijk dan een beetje nagellak op, rondom en eventueel onder elke aangetaste nagel. Laat de nagels daarna goed drogen. Als de alcohol verdampt is, blijft er een afsluitend plastic laagje achter.

Vaak wordt naast Daktarin-nagellak ook Daktarin-strooipoeder gebruikt. Behandel daarmee regelmatig uw sokken, kousen en schoenen.

## STOPPEN MET DAKTARIN-NAGELLAK

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Daktarin nagellak kunnen de klachten weer terugkeren. Blijf de behandeling voortzetten tot er een hele, gezonde nagel is uitgegroeid. Dit kan ca. 7,5 maand duren.

## WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Daktarin-nagellak heeft gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is aangegeven (zie onder 'Dosering van Daktarin-nagellak'), of de nagellak op een verkeerde manier heeft gebruikt (bijv. op de huid of ingeslikt). Wanneer Daktarin-nagellak te vaak wordt gebruikt, kan de huid rond de nagels rood worden, zwellen of een brandend gevoel geven. Stop in dit geval met Daktarin en raadpleeg uw arts. Als iemand per ongeluk Daktarin-nagellak heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Wanneer Daktarin-nagellak wordt ingeslikt kunnen, doordat de nagellak relatief veel alcohol bevat, symptomen voorkomen die u ook krijgt wanneer u teveel alcohol heeft gedronken.

## WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN DAKTARIN- NAGELLAK TE GEBRUIKEN?

Breng de vergeten dosis op zodra u merkt dat u een keer bent vergeten Daktarin-nagellak aan te brengen. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende keer, mag u geen dubbele hoeveelheid aanbrengen; u moet de vergeten keer dan overslaan. Probeer echter niet te vergeten uw geneesmiddel aan te brengen.

## MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. De behandeling met Daktarin-nagellak wordt in het algemeen goed verdragen (als u de nagellak op de juiste manier aanbrengt).

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):



- **Afweersysteem:** allergische reactie of overgevoelighedsreactie. In ernstige gevallen: een reactie waarbij de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie) of een ernstige overgevoelighedsreactie met plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Een andere mogelijke overgevoelighedsreactie gaat gepaard met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige overgevoelighedsreactie optreden met grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van Lyell). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van Daktarin en raadpleeg uw arts.
- **Huid:** ontsteking van de huid, tekort aan pigment, branderig gevoel op de huid, lichte irritatie, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), jeuk, roodheid en huiduitslag.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

### **HOE BEWAART U DAKTARIN-NAGELLAK?**

De juiste bewaarwijze is:

- in een afgesloten flesje (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen);
- samen met deze gebruiksaanwijzing;
- niet boven 30 °C;
- niet invriezen;
- buiten het bereik en zicht van kinderen.

### **HOE LANG IS DAKTARIN-NAGELLAK HOUDBAAR?**

Daktarin-nagellak is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: *niet te gebruiken na 08 - 2008* of *EXP.: 08 - 2008* betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2008 niet meer mag gebruiken. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker of drogist.

---

*Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in januari 2006.*

---

### **Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...**

*Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.*

*Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.*

*Wat houdt een juist gebruik in?*

- Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
- Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
- Gebruik het niet langer dan is aangegeven.

*Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.*

*Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.*

*Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.*

*Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.*

*Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.*

*Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.*

---

Wilt u meer weten over Daktarin-nagellak of over schimmelaandoeningen van de nagels? Vragen over Daktarin-nagellak of over schimmelaandoeningen van de nagels kunt u het beste stellen aan uw arts, apotheker of drogist.