



Trekzalf, zalf 100 mg/g

Sulfobituminose-ammonium

PROEFBESTAND
NIET GESCHIKT VOOR PRODUCTIE
 ORIGINEEL BESTAND BIJ DTP OPVragen A.U.B.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van puisten. De werkzame stof sulfobituminose-ammonium heeft een zwak bacteriedodende werking en zorgt er bovendien voor dat de hoorlaag van de huid verweekt, waardoor de doorbraak van puisten kan worden bevorderd.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt het zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

- Over het gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding bij zowel de mens als het dier bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Overleg daarom met uw arts als u trekzalf in deze periode wilt gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

- Trekzalf heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Waar moet u op letten als u trekzalf gaat gebruiken?

- Mocht er zich een verergering van de ontsteking voordoen, dan moet u een arts raadplegen. Trekzalf kan vlekken veroorzaken op de kleding; deze verdwijnen gemakkelijk in de was.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Breng trekzalf enkele malen per dag op de puist aan. Vóór en na gebruik goed de handen wassen.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosis is 2 à 3 keer per dag de zalf in een dunne laag op de huid aanbrengen en daarna afdekken met verband.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Irritatie van de huid, onaangename geur en verkleuring van huid en haren. Allergische reacties (voor wolvet of voor andere bestanddelen van het product) kunnen voor komen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van de maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is sulfobituminose-ammonium (100 mg/gram zalf)
- De andere stoffen in dit middel zijn gele vaseline en wolvet

Hoe ziet trekzalf eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Trekzalf is een gele water-emulgerende zalf die verkrijgbaar is in een tube à 30 gram.

Waar moet u op letten als u dit middel gebruikt?

Trekzalf kan vlekken in kleding of linnengoed veroorzaken.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Remark Pharma

Industrieweg 24

7949 AK Rogat

Fabrikant

Famar Nederland BV

Industrieweg 1

5531 AD Bladel

In het register ingeschreven onder RVG 53444

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2012