

Multi-Mam BABYDENT

GEEFT VERLICHTING BIJ DOORKOMENDE TANDJES BIJ BABY'S

Multi-Mam



LEES DE VOLLEDIGE BIJSLUITER VOORDAT U MULTI-MAM BABYDENT GAAT GEBRUIKEN EN BEWAAR DEZE.

Multi-Mam BabyDent geeft verlichting bij doorkomende tandjes bij baby's

Speciaal ontwikkeld voor baby's met doorkomende tandjes

- ✓ is natuurlijk, veilig en niet schadelijk bij doorslikken
- ✓ bevat geen conserveringsmiddelen, is alcoholvrij en bevat geen ingrediënten van dierlijke oorsprong
- ✓ suikervrij en niet schadelijk voor de doorkomende tandjes
- ✓ heeft een aangename smaak
- ✓ bevat geen anesthetica
- ✓ gebaseerd op het gepatenteerde 2QR-complex

Werking

Multi-Mam BabyDent verlicht de klachten en vermindert de zwelling die gepaard gaan met het doorkomen van tandjes. Multi-Mam BabyDent hecht zich goed aan het tandvlees en vormt zo een zacht verlichtend laagje over het aangetaste tandvlees. De bio-actieve gel is gebaseerd op het 2QR-complex. Dit natuurlijke ingrediënt is afkomstig van planten en bevat bio-actieve moleculen genaamd polysacchariden.

Indicaties

Bij doorkomende tandjes

Wijze van gebruik

Breng een ruime hoeveelheid gel aan op het gevoelige tandvlees net zo vaak als verlichting nodig is. Masseer de gel zachtjes op het tandvlees met een schone vinger of met een zachte tandenborstel. Probeer na het aanbrengen drinken en opklikken te voorkomen zodat Multi-Mam BabyDent zolang mogelijk in contact blijft met het tandvlees.

Voor een extra verkoelend effect kan Multi-Mam BabyDent in de koelkast bewaard worden (2 - 8°C). De koude gel zal direct een verzachtend effect geven. Een andere geschikte manier van aanbrengen is om wat gel direct op een speen of bijtring te doen zodat het in contact komt met het tandvlees.

Kwijlen

Multi-Mam BabyDent is een aangename zachte gel die ook kan worden gebruikt voor huiduitslag veroorzaakt door kwijlen.

Wijze van gebruik bij kwijlen

Breng een kleine hoeveelheid van de gel aan op de geïrriteerde huid rond de mond. Gebruik maximaal 1 tube (15g) per dag.

Actieve ingrediënten:

Galactaarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer *, Xylitol, Hyaluronzuur
* 2QR - complex: gepatenteerde bio-actieve polysacchariden.
www.2QR.com



Kleur

De kleur van Multi-Mam BabyDent kan variëren van transparant tot amber. Dit komt door het hoofdbestanddeel: het natuurlijke ingrediënt 2QR-complex. De kleur heeft geen invloed op de werkzaamheid of de veiligheid van het product.

Allergieën

Allergieën voor de ingrediënten van Multi-Mam BabyDent zijn zeer zeldzaam. Breng bij twijfel een beetje gel aan de binnenkant van de onderarm aan en laat deze enige tijd zitten. Als een jeukende rode vlek verschijnt adviseren wij u geen Multi-Mam BabyDent te gebruiken.

Medicijnen

Multi-Mam BabyDent kan veilig worden gebruikt in combinatie met medicatie.

Bewaren

Bewaar Multi-Mam BabyDent buiten het zicht en bereik van kinderen in de originele verpakking bij een temperatuur tussen 2 °C - 25 °C. De vervaldatum staat op de tube en op de bodem van het doosje.

Achtergrond informatie

Tandjes krijgen is het proces waarbij de tandjes van een kind door het tandvlees heen komen. Dit vindt in de regel plaats wanneer de baby tussen de 6 en 24 maanden oud is, maar soms ook al eerder.

Problemen bij doorkomende tandjes

De eerste tekenen en symptomen van het doorkomen van tandjes zijn: het in de mond stoppen van vingers, handen of andere voorwerpen, kwijlen en zwelling van het tandvlees waar de tandjes doorkomen. Soms hebben kinderen een rode wang (eenzijdig).

De meeste symptomen doen zich voor tijdens het doorkomen van de eerste melktanden, van vier dagen vóór tot drie dagen na het doorbreken van het tandje. Tijdens het doorkomen van tandjes kunnen baby's een verscheidenheid aan problemen te hebben. Eenvoudige lokale problemen zoals overgevoelig tandvlees en een overgevoelige kaak, zwelling van het tandvlees, kwijlen of meer systemische klachten zoals koorts of diarree, een verlaagde weerstand, gedragsproblemen zoals prikkelbaarheid, verstoorde slaap of eetproblemen.

Let op!

Diarree, koorts en huiduitslag zijn niet altijd gerelateerd aan het doorkomen van tanden. Als uw baby last heeft van deze symptomen en u niet weet wat de oorzaak is, dan wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw huisarts.

Ongemakken

Het doorkomen van tandjes wordt over het algemeen geassocieerd met pijnlijk tandvlees en pijn in de kaak. Het tandje wordt van onderuit het tandvlees omhoog naar buiten geduwd. Het tandvlees kan rood en gezwollen zijn. Baby's kunnen op dingen gaan bijten om te zorgen dat het tandje doorkomt. De symptomen beginnen meestal 4 dagen vóór tot 3 dagen nadat het tandje doorbreekt. Tijdens deze periode kan het kind onrustig zijn.

Kwijlen

In de periode dat tandjes doorkomen wordt er meer speeksel geproduceerd, waardoor kwijlen ontstaat. Het speeksel helpt tijdens het doorkomen van tandjes het gevoelige tandvlees te bevochtigen. Het tandvlees kan gezwollen zijn. Door dit ongemak hebben kinderen de drang om vingers of speelgoed in de mond te stoppen. Het teveel aan speeksel dat zo uit de mond druipt kan uitslag rond de mond veroorzaken.

Tips:

- Massage: wrijf of masseer zachtjes het tandvlees van uw baby met een schone vinger, koud washandje of een vochtig gaasje.
- Water: geef uw baby koud water om te drinken.
- Hard: het kan helpen om uw baby iets hards te geven om op te kauwen, bijvoorbeeld een bijtring.
- Droog: het doorkomen van tandjes gaat vaak gepaard met kwijlen, om irritaties aan de huid te voorkomen kunt u met een zachte doek de huid droog houden.

Distributeur:
Ardo medical Benelux BV
De Liesbosch 12 Z, 3439 LC Nieuwegein

Geproduceerd door:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft

WWW.MULTI-MAM.NL



0482



AB4401.1
03-2014