

BIJSLUITER

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Belachin-Gastreu® R1 druppels zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 7 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat zijn Belachin-Gastreu® R1 druppels en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Belachin-Gastreu® R1 druppels gebruikt?
3. Hoe worden Belachin-Gastreu® R1 druppels gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Belachin-Gastreu® R1 druppels?

Belachin-Gastreu® R1 druppels

50 ml Druppels voor oraal gebruik, oplossing

Homeopathisch geneesmiddel

Per 10 g bevat Belachin-Gastreu® R1 druppels de werkzame bestanddelen zijn:

Apis mellifica D4, Belladonna D4, Kalium bichromicum D6, Mercurius corrosivus D8, Phytolacca decandra D4, Teucrium marum verum D6 in gelijke proporties elk 1,666 gram.

Alcoholgehalte ca. 41 % (v/v).

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Alcohol, Water.

Verantwoordelijke voor het in Nederland in de handel brengen:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH,

Berliner Ring 32 · 64625 Bensheim · Duitsland

Voor informatie: Holland Pharma · Borculo · Tel.: (0545) 251075 · Fax: (0545) 251076

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 81474.

1. Wat zijn Belachin-Gastreu® R1 druppels en waarvoor worden ze gebruikt?

Belachin-Gastreu® R1 is een Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG; <http://www.cbg-meb.nl>

De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml.

2. Wat moet u weten voordat u Belachin-Gastreu® R1 druppels gebruikt?

Wanneer mag u Belachin-Gastreu® R1 druppels niet gebruiken.

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor chroom.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Belachin-Gastreu® R1 druppels.

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Belachin-Gastreu® R1 druppels moet zijn.

Gebruik van Belachin-Gastreu® R1 druppels in combinatie met voedsel en drank.

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Gebruik van Belachin-Gastreu® R1 tijdens zwangerschap

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Belachin-Gastreu® R1 tijdens borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathische geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik.

Dit product bevat circa 41 % (v/v) alcohol; een dosis van 10 druppels bevat daarmee 0,16 gram alcohol. Bij gebruik van de maximale dosering wordt per dag 1,92 gram alcohol ingenomen door volwassenen.

Kinderen van 6 tot 12 jaar krijgen maximaal 0,13 gram alcohol per dosis en 1,54 gram per dag.

Gebruik van Belachin-Gastreu® R1 in combinatie met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst: Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen.

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk, dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval met de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

3. Hoe wordt Belachin-Gastreu® R1 druppels gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven, 3 maal daags 1 dosis innemen. Indien nodig om het uur 1 dosis extra (tot een maximum van 12 doses per dag).

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 dosis = 5-10 druppels.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 dosis = 5-8 druppels.

De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd, een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken.

Wanneer na 7 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van Belachin-Gastreu® R1 heeft ingenomen.

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van dit homeopathische geneesmiddel heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Belachin-Gastreu® R1 druppels in te nemen.

Neem nooit een dubbele dosis van dit homeopathische geneesmiddel om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Belachin-Gastreu® R1 druppels wordt gestopt.

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Er zijn van dit homeopathisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Belachin-Gastreu® R1 druppels?

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. Het product in de originele verpakking droog en niet boven 25 °C bewaren. Bewaar Belachin-Gastreu® R1 druppels buiten bereik en zicht van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum. Gebruik Belachin-Gastreu® R1 druppels niet meer na de datum op de verpakking achter: Niet te gebruiken na: Exp. datum.

Deze bijsluiters is voor het laatst herzien in 06-2012.

