

## **Sabal- Homaccord**

**Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Sabal-Homaccord zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

### **Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Wat is Sabal-Homaccord en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Sabal-Homaccord gebruikt.
3. Hoe wordt Sabal-Homaccord gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sabal-Homaccord?
6. Algemene informatie

### **Sabal-Homaccord, druppels**

De actieve bestanddelen in 100 g druppels zijn: Sabal serrulata Ø 0,9 g; Sabal serrulata D10, Sabal serrulata D30 telkens 0,3 g; Hepar sulphur D10, Hepar sulphur D15, Hepar sulphur D30, Hepar sulphur D200 telkens 0,7 g.

Alcoholgehalte 45 % (v/v)

### **Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:**

Heel Belgium nv  
Booiebos 25  
9031 Drongen (Gent)  
België

Voor informatie:

Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel,  
tel.: 0115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82711



PZN -0499471

## **1. Wat is Sabal-Homaccord en waarvoor wordt het gebruikt?**

Sabal-Homaccord is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie, toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 30 ml of 100 ml.

## **2. Wat u moet weten voordat u Sabal-Homaccord gebruikt.**

### **Wanneer mag u Sabal-Homaccord niet gebruiken:**

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Sabal-Homaccord niet mag gebruiken.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Sabal-Homaccord:**

Dit geneesmiddel bevat 45 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 167 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 4,5 ml bier, 1,9 ml wijn per dosis (uitgaande van respectievelijk 5 vol % en 12 vol % ethanol). Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

### **Gebruik van Sabal-Homaccord in combinatie met voedsel en drank:**

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

### **Zwangerschap/borstvoeding:**

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Echter, omdat het product 45 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 167 mg per dosis van 10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 4,5 ml bier, 1,9 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

### **Rijvaardigheid en gebruik van machines:**

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

### **Gebruik van Sabal-Homaccord in combinatie met andere geneesmiddelen:**

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

**-Heel**



### 3. Hoe wordt Sabal-Homaccord gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

*Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:*

3 maal daags 10 druppels innemen. Bij acute klachten elke 30 tot 60 minuten telkens 10 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

*Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:*

3 maal daags 7 druppels innemen. Bij acute klachten elke 30 tot 60 minuten telkens 7 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

*Dosering voor kinderen van 2 tot 6 jaar:*

3 maal daags 5 druppels innemen. Bij acute klachten elke 30 tot 60 minuten telkens 5 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

De druppels onverdund of met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Langdurig gebruik van dit middel (gedurende meerdere maanden) dient te gebeuren onder controle van een bevoegd arts of erkend specialist.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

**Wat u moet doen wanneer u te veel van Sabal-Homaccord heeft ingenomen:**

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Sabal-Homaccord heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

**Wat u moet doen wanneer u Sabal-Homaccord bent vergeten in te nemen:**

Neem nooit een dubbele dosis van Sabal-Homaccord in om zo de vergeten dosis in te halen.

**Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Sabal-Homaccord wordt gestopt:**

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

### 4. Mogelijke bijwerkingen

In enkele gevallen kan er een overgevoeligheidsreactie optreden. In dat geval moet u het gebruik staken en contact opnemen met uw arts of apotheker.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.



PZN -0499471

### **5. Hoe bewaart u Sabal-Homaccord?**

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

#### **Uiterste gebruiksdatum**

Gebruik Sabal-Homaccord niet na de datum op de verpakking na "EXP". Na opening van het flesje is dit homeopathische geneesmiddel nog 6 maanden houdbaar.

### **6. Algemene informatie**

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; <http://www.cbg-meb.nl>.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2017.

zelfzorg.nl